


INKLUSO · AUDYT DOSTĘPNOŚCI

Raport dostępności strony

https://przykładowy-sklep.example

02.09.2026

6 rodzajów problemów w łącznie 20 wystąpieniach na 3 przeskanowanych stronach



KRYTYCZNE

Obrazy bez tekstu alternatywnego

image-alt · 4×

KRYTYCZNE

Pola formularza bez etykiety

label · 2×

POWAŻNE

Niewystarczający kontrast kolorów

color-contrast · 8×

Ramy prawne: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz.U. 2024 poz. 731)

Organ nadzoru: Nadzór rynku zgodnie z art. 38, w systemie koordynowanym przez Prezesa Zarządu PFRON; dla usług handlu elektronicznego minister właściwy do spraw informatyzacji (art. 38 ust. 3 pkt 2)

Standard: EN 301 549 v3.2.1 (WCAG 2.1 Level AA)

Zakres testów: WCAG 2.1 A/AA + WCAG 2.2 (rozmiar celu) + kontrole dobrych praktyk

PODSUMOWANIE

Strona https://przykładowy-sklep.example otrzymała ocenę D (51,1/100). Na 3 przeskanowanych stronach znaleziono 6 rodzajów problemów w łącznie 20 wystąpieniach. Wystąpienia według wagi: krytyczne 6, poważne 9, średnie 5, drobne 0. Zalecamy rozpoczęcie od problemów krytycznych i poważnych.

PRZEGLĄD WEDŁUG WAGI

WAGA	REGUŁY	WYSTĄPIENIA
● KRYTYCZNE	2	6
● POWAŻNE	2	9
● ŚREDNIE	2	5
● DROBNE	0	0

PRZESKANOWANE STRONY

W pełni przetestowane: 3 z 3 stron w tym audycie. Kontrast: automatycznie zweryfikowano 23 z 25 kontroli, 2 wymaga oceny ręcznej.

#	URL	STATUS
1	https://przykladowy-sklep.example/	OK
2	https://przykladowy-sklep.example/kontakt	OK
3	https://przykladowy-sklep.example/produkt/xr200	OK

Stron przejrzanych klawiszem Tab: 2 z 2. Pozycji do weryfikacji: 3.

Te ustalenia nie wpływają na wynik powyżej i nie są liczone jako automatyczne naruszenia; przed zgłoszeniem ich jako usterek zweryfikuj je ręcznie.

Strona 1: <https://przykładowy-sklep.example/>

Na tej stronie wykonaliśmy 41 naciśnieć klawisza Tab na 27 elementach interaktywnych. To kontrola heurystyczna, a nie automatyczna reguła jak powyżej; traktuj ją jako punkt wyjścia do testów ręcznych, nie jako ostateczny wynik.

Brak widocznego wskaźnika fokusu WCAG 2.4.7 Widoczny fokus

Powiązany wymóg: EN 301 549 9.2.4.7, ustawa z 26 kwietnia 2024 r. Art. 12 ust. 2 pkt 3

Co to jest: Zaznaczony fokusem element nie miał widocznego obrysu, cienia ani podkreślenia wskazującego, że aktualnie ma fokus klawiatury.

Kogo dotyczy: Użytkowników klawiatury, którzy przy ustalaniu swojej pozycji na stronie polegają wyłącznie na widocznym wskaźniku fokusu; bez niego nawigacja klawiaturą zamienia się w zgadywanie.

Dlaczego to ważne: WCAG 2.4.7 (Widoczny fokus) wymaga, aby każdy interfejs obsługiwany klawiaturą miał tryb, w którym wskaźnik fokusu jest widoczny.

Jak naprawić: Przywróć widoczny styl fokusu, najczęściej utracony przez reset CSS usuwający domyślny obrys (`outline: none`) bez zastąpienia go czymś innym. Wystarczy widoczny obrys, cień lub podkreślenie na `:focus-visible`; nie musi odpowiadać domyślnemu stylowi przeglądarki.

Uwaga: Ta kontrola rozpoznaje tylko zmianę obrysu, cienia lub podkreślenia; styl fokusu zrealizowany wyłącznie przez zmianę koloru tła lub obramowania pozostaje dla niej niewidoczny i może zostać błędnie zgłoszony jako brakujący. Przed zgłoszeniem jako usterki zweryfikuj to wizualnie.

Nakład pracy: zmiana wyłącznie w CSS

Fokus utknął na jednym elemencie WCAG 2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę

Powiązany wymóg: EN 301 549 9.2.1.2, ustawa z 26 kwietnia 2024 r. Art. 12 ust. 2 pkt 3

Co to jest: Ten sam interaktywny element zatrzymywał fokus klawiatury przez kilka kolejnych naciśnieć klawisza Tab, zamiast przekazać go dalej.

Kogo dotyczy: Każdego, kto porusza się wyłącznie za pomocą klawiatury lub czytnika ekranu; gdy fokus nie może opuścić tego elementu, reszta strony staje się nieosiągalna.

Dlaczego to ważne: WCAG 2.1.2 (Bez pułapki na klawiaturę) wymaga, aby fokus można było zawsze przenieść z dowolnego komponentu wyłącznie za pomocą klawiatury.

Jak naprawić: Sprawdź własne procedury obsługi zdarzeń klawiatury elementu pod kątem kodu przechwytyującego Tab lub ponownie ustawiającego fokus na sobie. Jeśli to własny widget (menu, wybór daty, karuzela), upewnij się, że zwalnia fokus po wyczerpaniu własnej wewnętrznej nawigacji.

Uwaga: Niektóre widgety zasadnie zatrzymują fokus wewnątrz siebie podczas aktywności, na przykład otwarte okno modalne lub lista wyboru. Przed zgłoszeniem jako usterki sprawdź ręcznie, czy to rzeczywista pułapka, czy oczekiwane zachowanie.

Nakład pracy: jednowierszowa zmiana w kodzie

Zarejestrowana kolejność fokusu

#	ELEMENT	TEKST LUB ETYKIETA	WIDOCZNY FOKUS
1	link	Přeskočit na obsah	tak
2	link	Váš e-shop	tak
3	pole	bez etykiety	tak
4	link	Elektronika	tak
5	link	Móda	tak
6	link	Domácnost	tak
7	link	Sport	tak
8	link	Zahrada	tak
9	link	Košík (0)	tak
10	link	Můj účet	tak
11	link	Bezdrátová sluchátka XR200	tak
12	przycisk	Přidat do košíku	nie
13	link	Chytré hodinky Pulse	tak
14	przycisk	Přidat do košíku	tak
15	link	Reproduktor Boom Mini	tak
16	przycisk	Přidat do košíku	tak
17	link	Powerbanka Volt 10000	tak
18	przycisk	Přidat do košíku	tak
19	link	USB-C nabíječka 30W	tak
20	przycisk	Přidat do košíku	tak
21	przycisk	+	tak
22	przycisk	+	tak
23	pole	bez etykiety	tak
24	przycisk	Odebírat novinky	tak
25	link	Obchodní podmínky	tak
26	link	Ochrana osobních údajů	tak
27	link	Kontakt	tak

Strona 2: <https://przykladowy-sklep.example/produkt/xr200>

Na tej stronie wykonaliśmy 31 naciśnieć klawisza Tab na 19 elementach interaktywnych. To kontrola heurystyczna, a nie automatyczna reguła jak powyżej; traktuj ją jako punkt wyjścia do testów ręcznych, nie jako ostateczny wynik.

Fokus krąży, nie docierając do większości strony WCAG 2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę

Powiązany wymóg: EN 301 549 9.2.1.2, ustawa z 26 kwietnia 2024 r. Art. 12 ust. 2 pkt 3

Co to jest: Fokus klawiatury krążył w obrębie małej grupy elementów, nigdy nie docierając do większości pozostałych interaktywnych elementów strony.

Kogo dotyczy: Użytkowników klawiatury i czytników ekranu próbujących dotrzeć do treści lub elementów sterujących poza tą krążącą grupą, najczęściej utknięte okno modalne, menu lub widget.

Dlaczego to ważne: WCAG 2.1.2 (Bez pułapki na klawiaturę) wymaga, aby fokus klawiatury nigdy nie był ograniczony do części strony.

Jak naprawić: Zidentyfikuj komponent, w którym utrzymuje się cykl, i sprawdź jego implementację pułapki fokusu, częstą w oknach modalnych i menu: powinien zwracać fokus do strony lub zamykać się po Escape i przywracać fokus do elementu wyzwającego, zamiast krążyć w nieskończoność.

Uwaga: Celowo modalne okno, które podczas wyświetlania zatrzymuje fokus wewnątrz siebie, to poprawne zachowanie; usterką jest niezwolnienie tej pułapki przy zamknięciu, a nie sam fakt jej istnienia.

Nakład pracy: zmiana szablonu

Zarejestrowana kolejność fokusu

#	ELEMENT	TEKST LUB ETYKIETA	WIDOCZNY FOKUS
1	link	Přeskočit na obsah	tak
2	link	Váš e-shop	tak
3	link	Domů	tak
4	link	Elektronika	tak
5	przycisk	Zvětšit obrázek produktu	tak
6	przycisk	Zavřít	tak
7	przycisk	Další	tak
8	przycisk	Předchozí	tak
9	przycisk	Zavřít	tak
10	przycisk	Další	tak
11	przycisk	Předchozí	tak
12	przycisk	Zavřít	tak
13	przycisk	Další	tak
14	przycisk	Předchozí	tak
15	przycisk	Zavřít	tak
16	przycisk	Další	tak
17	przycisk	Předchozí	tak
18	przycisk	Zavřít	tak
19	przycisk	Další	tak

SZCZEGÓŁOWA LISTA PROBLEMÓW

Krytyczne: 2 reguły, 6 wystąpień

REGUŁA	WCAG	EN 301 549	PODSTAWA PRAWNA	LICZBA WYSTĄPIEŃ	STRONA
image-alt Obrazy bez tekstu alternatywnego	1.1.1 Treść nietekstowa	9.1.1.1	Art. 12 ust. 2 pkt 3	4x	https://przykladowy-sklep.example/
label Pola formularza bez etykiety	4.1.2 Nazwa, rola, wartość	9.4.1.2	Art. 12 ust. 2 pkt 3	2x	https://przykladowy-sklep.example/kontakt

Poważne: 2 reguły, 9 wystąpień

REGUŁA	WCAG	EN 301 549	PODSTAWA PRAWNA	LICZBA WYSTĄPIEŃ	STRONA
color-contrast Niewystarczający kontrast kolorów	1.4.3 Kontrast (minimum)	9.1.4.3	Art. 12 ust. 2 pkt 3	8x	https://przykladowy-sklep.example/
html-has-lang Brak deklaracji języka strony	3.1.1 Język strony	9.3.1.1	Art. 12 ust. 2 pkt 3	1x	https://przykladowy-sklep.example/

Średnie: 2 reguły, 5 wystąpień

REGUŁA	WCAG	EN 301 549	PODSTAWA PRAWNA	LICZBA WYSTĄPIEŃ	STRONA
target-size Cele dotykowe mniejsze niż 24x24 piksele	2.5.8 Rozmiar celu (minimalny): WCAG 2.2, nieobecne w EN 301 549 v3.2.1			3x	https://przykladowy-sklep.example/
heading-order Nagłówki pomijają poziomy	1.3.1 Informacje i relacje			2x	https://przykladowy-sklep.example/kontakt

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA I POPRAWKI

Automatyczne wskazówki wstępne, które nie stanowią opinii prawnej ani gwarancji zgodności. Odniesienia do WCAG 2.1 AA / EN 301 549; odwołania do prawa krajowego mają charakter orientacyjny i nie są poradą prawną.

Obrazy bez tekstu alternatywnego image-alt · 4x

Co to jest: Obrazy przekazujące informację nie mają atrybutu alt opisującego ich treść lub przeznaczenie.

Kogo dotyczy: Niewidomi i słabowidzący użytkownicy czytników ekranu słyszą tylko „grafika” lub nazwę pliku, treść obrazu zostaje utracona.

Dlaczego to ważne: Zdjęcia produktów, infografiki, logo i obrazy będące odnośnikami stają się niedostępne. Kryterium 1.1.1 to podstawowy wymóg WCAG na poziomie A, a więc objęty zakresem ustawy z 26 kwietnia 2024 r. (wdrożenie EAA).

Jak naprawić: Nadaj każdemu obrazowi przekazującemu informację krótki atrybut alt opisujący jego cel (nie zaczynaj od „obraz przedstawiający”). Obrazy dekoracyjne powinny mieć PUSTY alt="", aby czytnik ekranu je pomijał. Obrazy pełniące funkcję odnośnika/przycisku opisują działanie, a nie samą grafikę.

Uwaga: alt="" przy obrazach czysto dekoracyjnych jest POPRAWNE i nie stanowi błędu. Obrazy tła w CSS nie wymagają alt, ale wtedy nie mogą przekazywać żadnej informacji.

Nakład pracy: kilka minut na każde wystąpienie · WCAG 1.1.1 Treść nietekstowa · ustawa z 26 kwietnia 2024 r. / EN 301 549
9.1.1.1: alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych

Elementy, których dotyczy:

- `img:nth-of-type(1)` · `<img class='c0'>...</img>`
- `img:nth-of-type(2)` · `<img class='c1'>...</img>`
- `img:nth-of-type(3)` · `<img class='c2'>...</img>`
- `img:nth-of-type(4)` · `<img class='c3'>...</img>`

Pola formularza bez etykiety label · 2x

Co to jest: Pola input, listy select lub obszary textarea nie mają etykiety powiązanej programowo.

Kogo dotyczy: Użytkownicy czytników ekranu nie wiedzą, czego oczekuje dane pole. Powiązana etykieta powiększa też obszar klikalny, co pomaga osobom z ograniczeniami motorycznymi.

Dlaczego to ważne: Wyszukiwarka, logowanie, newsletter, a zwłaszcza finalizacja zamówienia stają się niemożliwe do obsłużenia. placeholder nie zastępuje etykiety: znika podczas pisania i zwykle ma zbyt niski kontrast.

Jak naprawić: Powiąż pole z `<label for="id">` (najlepiej widocznym). Tam, gdzie widoczny tekst nie pasuje (np. wyszukiwarka z ikoną), użyj `aria-label`. Nigdy nie polegaj wyłącznie na placeholder.

Uwaga: Widoczny `<label>` jest rozwiązaniem najlepszym; `aria-label` jest akceptowalne, gdy celowo nie ma widocznego tekstu.

Nakład pracy: kilka minut na każde wystąpienie · WCAG 4.1.2 Nazwa, rola, wartość · ustawa z 26 kwietnia 2024 r. / EN 301 549
9.4.1.2: nazwa, rola i stan możliwe do odczytania programowo

Elementy, których dotyczy:

- `input:nth-of-type(1)` · `<input class='c0'>...</input>`
- `input:nth-of-type(2)` · `<input class='c1'>...</input>`

Niewystarczający kontrast kolorów color-contrast · 8x

Co to jest: Kolory tekstu i tła są zbyt zbliżone; współczynnik jest niższy niż 4,5:1 (lub 3:1 dla dużego tekstu).

Kogo dotyczy: Osoby słabowidzące, starsi użytkownicy oraz każdy w niesprzyjających warunkach (słońce, mały ekran, zmęczenie).

Dlaczego to ważne: Jasnoszary tekst, cienka czcionka na kolorowym tle i placeholderzy to najczęstsze przyczyny. Jest to zdecydowanie najczęściej wykrywany problem w sieci (WebAIM).

Jak naprawić: Podnieś kontrast do $\geq 4,5:1$ ($\geq 3:1$ dla dużego tekstu $\geq 24\text{px}$ lub $\geq 18,66\text{px}$ pogrubionego). Często pojedyncza zmiana tokena projektowego naprawia dziesiątki wystąpień.

Uwaga: Wyłączone elementy sterujące i czysta dekoracja są zwolnione z wymogu. Duży/pogrubiony tekst wymaga jedynie 3:1. Logo jest zwolnione z wymogu.

Nakład pracy: zmiana wyłącznie w CSS · WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) · ustawa z 26 kwietnia 2024 r. / EN 301 549 9.1.4.3: minimalny kontrast tekstu

Elementy, których dotyczy:

- `p:nth-of-type(1)` · `<p class='c0'>...</p>`
- `p:nth-of-type(2)` · `<p class='c1'>...</p>`
- `p:nth-of-type(3)` · `<p class='c2'>...</p>`
- `p:nth-of-type(4)` · `<p class='c3'>...</p>`
- `p:nth-of-type(5)` · `<p class='c4'>...</p>`
- ... oraz kolejne wystąpienia

Brak deklaracji języka strony html-has-lang · 1x

Co to jest: Element `<html>` nie ma atrybutu `lang` (lub ma nieprawidłowy).

Kogo dotyczy: Czytniki ekranu wybierają mechanizm wymowy na podstawie `lang`. Gdy atrybutu brakuje lub jest błędny, polski tekst zostaje odczytany angielskim głosem, niemal niezrozumiale.

Dlaczego to ważne: Atrybut `lang` steruje wymową w czytnikach ekranu oraz tłumaczeniem maszynowym, więc jego brak wpływa na odbiór całej strony.

Jak naprawić: Ustaw `<html lang="pl">`. Fragmenty w innym języku oznacz atrybutem `lang` na danym elemencie.

Uwaga: `lang` MUSI odpowiadać rzeczywistemu językowi treści, nie umieszczaj `lang="en"` na polskiej stronie (częsty błąd w międzynarodowych szablonach).

Nakład pracy: jednowierszowa zmiana w kodzie · WCAG 3.1.1 Język strony · ustawa z 26 kwietnia 2024 r. / EN 301 549 9.3.1.1: język strony

Elementy, których dotyczy:

- `html:nth-of-type(1)` · `<html class='c0'>...</html>`

Nagłówki pomijają poziomy heading-order · 2x

Co to jest: Nagłówki przeskakują poziomy, np. <h2> bezpośrednio przed <h4>, psując strukturę dokumentu.

Kogo dotyczy: Nawigujący nagłówkami tracą strukturę; treść wygląda jak niekompletna.

Dlaczego to ważne: Pominięty poziom nagłówka (h2 do h4) psuje konspekt, po którym poruszają się użytkownicy czytników ekranu; hierarchię wizualną powinny odzwierciedlać same poziomy nagłówków.

Jak naprawić: Ponumeruj nagłówki tak, aby każdy poziom wynikał z poprzedniego. Rozmiar wizualny pochodzi z CSS, nie z poziomu nagłówka.

Uwaga: Powrót przy zamykaniu sekcji (h3 → h2) jest poprawny. Błędem jest tylko schodzenie głębiej w trakcie treści.

Nakład pracy: zmiana szablonu · WCAG 1.3.1 Informacje i relacje · EN 301 549: pomijane poziomy nagłówków

Elementy, których dotyczy:

- `h4:nth-of-type(1)` · `<h4 class='c0'>...</h4>`
- `h4:nth-of-type(2)` · `<h4 class='c1'>...</h4>`

target-size target-size · 3x

Elementy, których dotyczy:

- `button:nth-of-type(1)` · `<button class='c0'>...</button>`
- `button:nth-of-type(2)` · `<button class='c1'>...</button>`
- `button:nth-of-type(3)` · `<button class='c2'>...</button>`

DOWODY WIZUALNE





image-alt na <https://przykladowy-sklep.example/> · element `img:nth-of-type(1)`



color-contrast na <https://przykladowy-sklep.example/> · element `p:nth-of-type(1)`

Deklaracja dostępności (projekt)

To jest automatycznie wygenerowany PROJEKT deklaracji dostępności dla <https://przykladowy-sklep.example>, sporządzony na podstawie testu automatycznego. Nie stanowi potwierdzenia pełnej zgodności prawnej.

Status zgodności: Częściowo zgodna z WCAG 2.1 AA / EN 301 549. Wymienione poniżej treści nie spełniają wymagań.

Treści niedostępne:

- Obrazy bez tekstu alternatywnego, 4x (narusza: Art. 12 ust. 2 pkt 3).
- Pola formularza bez etykiety, 2x (narusza: Art. 12 ust. 2 pkt 3).
- Niewystarczający kontrast kolorów, 8x (narusza: Art. 12 ust. 2 pkt 3).
- Brak deklaracji języka strony, 1x (narusza: Art. 12 ust. 2 pkt 3).
- Cele dotykowe mniejsze niż 24x24 piksele, 3x (narusza: -).
- Nagłówki pomijają poziomy, 2x (narusza: -).

Informacja zwrotna i kontakt: Problemy z dostępnością tej strony prosimy zgłaszać na adres [adres e-mail podmiotu].

Data sporządzenia: 02.09.2026

Metoda oceny: Testowanie automatyczne narzędziem axe-core. Uwaga: narzędzia automatyczne wykrywają około 30–40% kryteriów WCAG; pełna ocena wymaga audytu manualnego. Axe-core® is a trademark of Deque Systems, Inc. in the US and other countries.

ZASTRZEŻENIE I DOWÓD SKANOWANIA

Zastrzeżenie: Niniejszy dokument jest automatycznie wygenerowanym dowodem technicznym (axe-core) i nie stanowi porady prawnej ani gwarancji zgodności. Testy automatyczne wykrywają zwykle 30–40% wymagań WCAG; pełna ocena zgodności wymaga audytu manualnego. Sugerowane poprawki wdrażaj dopiero po własnej weryfikacji. Nigdy automatycznie. Axe-core® is a trademark of Deque Systems, Inc. in the US and other countries.

Wygenerowano	2026-09-02 12:20 UTC
Silnik skanujący	axe-core® v4.12.1 (Deque Systems, Inc.)
Hash dowodu (SHA-256)	3a5ea611087375f8bac2f8238c01713657a4bc2decdf5005a9bf59d0427bba03